




ceiling system

Handleiding


Root Acoustic Ceiling System - 1200x1800




refelt



12x
Druknagel



4x
Eindkap



4x
Eind spacer



4x
Plafond
montagebus



4x
Staaldraad



4x
Verstelbus



4x
Moer M6



Zorg ervoor dat je de juiste bevestigingsmaterialen gebruikt voor het materiaal van het plafond.

Niet inbegrepen




4x
Schroef
4x40*




4x
Plug

* Aanbevolen minimumgrootte


8x
Baffle




5x
Baffle




2x
Ligger 1800



2x
Dwarsligger 600







Boormachine*




Schroevendraaier*



(Breek)mes*




Zaag*



Haakse slijper*


* Gereedschap kan variëren afhankelijk van het type oppervlak

- 1 Monteer voorzichtig de eerste lange baffle in de korte baffles. Doe dit gelijkmatig en voorkom dat de lange baffle knikt."




- ! Zorg voor een vlakke en schone ondergrond!
Laat de baffles niet op een hoekje steunen, hierdoor is er kans op beschadigingen.


- 2 Then mount the remaining baffles in the same way. Make sure all baffles are mounted evenly and securely.




- 1 Bevestig de verstelbusjes aan de liggers.



- 2 Plaats de dwarsliggers tussen de liggers en bevestig deze met de druknagels.




- 3 Bepaal de positie van het grid op het plafond en monteer de plafond montagebusjes.




- 4 Steek het staardraad in de verstelbusjes en hang het grid op de gewenste hoogte.

Zorg ervoor dat het grid waterpas hangt.




- ! Zorg ervoor dat je de juiste bevestigingsmaterialen gebruikt voor het materiaal van het plafond.


- 1 Installeer twee van de eindkapjes aan één kant van het EasyGrid.



- 2 Bevestig eerst de end spacers en schuif vervolgens de baffles in de dragers.




- 3 Schuif als laatste de resterende end spacers in de dragers en bevestig de eindkapjes met de druknagels.




- 1 Gebruik onze extra koppelsets om de baffle in de lengte of de breedte te verlengen.

Lengte



2x
Spacer




2x
Koppelstuk

Breedte




4x
Druknagel




2x
Dwarsligger

- 2 Om het grid in de lengte uit te breiden, gebruik je de lengte koppelstukken. De eindkapjes en eind spacers worden hier weggelaten.



- 3** Om het grid in de breedte uit te breiden, gebruik je de Dwarsligger.



- 4** Combineer de lengte en breedte koppestukken om een groter oppervlak te bereiken.

